

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax: 376 540 112

Zn: 3945/17/VYS/Ko

V Sušici dne: 11.10.2017

Č.j.: SUS – 25 912/2017 - ZŘ

VYŘIZUJE: Kostohryzová Marie

TEL.: 376 540 137

FAX: 376 540 112

E-MAIL: mkostohryzová@mususice.cz

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Obec Budětice, IČO 002 55 289, Budětice 47, 342 01 Sušice 1

(dále jen "žadatel") podal dne 22.9.2017 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen "společného rozhodnutí") na stavbu:

„Přístavba zázemí k hasičské zbrojnici objekt č.p. 96, Budětice“

na pozemku st. p. 114 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1019/6 (trvalý travní porost), 1019/10 (trvalý travní porost) v katastrálním území Budětice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- Jednopodlažní objekt, který bude přistavěn k západní fasádě stávající hasičské požární zbrojnice.
- Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárníc tl. 300 mm.
- Střeška pultová, střešní plášť z folie z měkčeného PVC. Konstrukce lehkého přístřešku markýzy bude z dřevěných tyčových prvků s dřevěným podbitím.
- Dispoziční řešení 1. NP: zádveří, sušárna, školící místnost, kuchyňka, WC ženy, WC imobilní, WC muži.
- Fasáda přístavby bude provedena ze zateplovacího systému z polystyrenu s povrchovou úpravou.
- Vlastní prostor stávající hasičské zbrojnice je od přístavby zázemí oddělen, není komunikačně propojen.
- Zdrojem tepla je stávající tepelné čerpadlo vzduch/voda typu Split. Zdroje tepla nepřesahuje výkonově hodnotu 50 kW. Nová otopná soustava bude napojena na stávající otopnou soustavu v hasičské zbrojnici. Dalším zdrojem tepla budou krbová kamna na pevná paliva umístěná ve školící místnosti.
- Vnitřní vodovod pro novou přístavbu zázemí hasičské zbrojnice bude napojen na stávající vodovod v zemi za vodoměrnou šachtou.
- Splaškové vody budou svedeny do nové betonové prefabrikované jímky o objemu 4,8 m³. Stávající jímka bude odstraněna.
- Dešťové vody z objektu budou svedeny navrženou domovní dešťovou kanalizací do stávající dešťové kanalizace.
- Objekt bude napojen na rozvod NN, hromosvod.
- Dopravní napojení je stávající, bude ponecháno beze změn. Pro potřebu přístavby je vymezeno 5 parkovacích stání na pozemku Obce.
- Bude provedena opěrná zed'.

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004

